



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.8890199
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn Website: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số phiếu: 01350-24/SDV Ngày cấp phiếu: 01/10/24 Trang: 1/1	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	VIMCERTS 031 VILAS 310
--	---------------------------------	-----------------------------------

- Đơn vị gửi (hoặc yêu cầu lấy) mẫu : **TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP.**
- Tên mẫu và ký hiệu : **Mẫu nước thải Nhà máy Thép Biên Hòa (Vicasa) - Công ty Thép Miền Nam lấy tại hố ga nước mưa 9.03 - KCN Biên Hòa 1.**
- Tình trạng mẫu : **Mẫu có màu vàng nhạt.**
- Thể tích mẫu : **04 lít.**
- Ngày lấy mẫu (nếu có) : **24/09/2024.**
- Ngày nhận mẫu tại PTN : **25/09/2024.**
- Thời gian thử nghiệm : **Từ ngày 25/09/2024 đến ngày 30/09/2024.**
- Thời gian lưu mẫu : **5 ngày kể từ ngày trả kết quả**
- Điều kiện môi trường lấy mẫu : **Trời nắng.**
- Phương pháp lấy mẫu (nếu có) : **TCVN 5999:1995; TCVN 6663-1:2011; TCVN 6663-3:2016.**
- Kết quả thử nghiệm : **Xem trang 1/1.**



TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Kết quả
				Mã số mẫu: Dn 01221-24
11.1	pH ^(a; b)	-	TCVN 6492:2011	7,2
11.2	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ^(a; b)	mg/L	SMEWW 2540D: 2023	14
11.3	COD ^(a; b)	mg/L	SMEWW 5220C: 2023	14
11.4	BOD ₅ ^(a; b)	mg/L	SMEWW 5210B: 2023	1,6
11.5	Amoni (tính theo N) ^(a; b)	mg/L	TCVN 5988:1995	1,1

Chú thích:

(a): Chỉ tiêu được công nhận VILAS;

(b): Chỉ tiêu được cấp phép đủ điều kiện thực hiện dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường (Vimcerts 031).

TỔ TRƯỞNG PHÂN TÍCH

Lê Quang Vũ

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM**

Lê Bá Quân

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Đặng Thị Ngọc Hà**

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử tại thời điểm lấy mẫu/ đo đạc/ mẫu do khách hàng gửi đến.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của đơn vị gửi mẫu/lấy mẫu.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.
- Hết thời gian lưu mẫu, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả của khách hàng.



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.8890199
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn Website: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số phiếu: 01351-24/SDV
Ngày cấp phiếu: 01/10/24
Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

VIMCERTS 031
VILAS 310

- Đơn vị gửi (hoặc yêu cầu lấy) mẫu : **TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP.**
- Tên mẫu và ký hiệu : Mẫu nước thải Tổng công ty Thép Việt Nam lấy tại hồ ga nước mưa 2.09 - KCN Biên Hòa 1.
- Tình trạng mẫu : Mẫu trong, ít cặn.
- Thể tích mẫu : 04 lít.
- Ngày lấy mẫu (nếu có) : 24/09/2024.
- Ngày nhận mẫu tại PTN : 25/09/2024.
- Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 25/09/2024 đến ngày 30/09/2024.
- Thời gian lưu mẫu : 5 ngày kể từ ngày trả kết quả
- Điều kiện môi trường lấy mẫu : Trời nắng.
- Phương pháp lấy mẫu (nếu có) : TCVN 5999:1995; TCVN 6663-1:2011; TCVN 6663-3:2016.
- Kết quả thử nghiệm : Xem trang 1/1.



TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Kết quả
				Mã số mẫu: Dn 01222-24
11.1	pH (a; b)	-	TCVN 6492:2011	7,1
11.2	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) (a; b)	mg/L	SMEWW 2540D: 2023	8
11.3	COD (a; b)	mg/L	SMEWW 5220C: 2023	14
11.4	BOD ₅ (a; b)	mg/L	SMEWW 5210B: 2023	1,6
11.5	Amoni (tính theo N) (a; b)	mg/L	TCVN 5988:1995	0,66

Chú thích:

(a): Chỉ tiêu được công nhận VILAS;

(b): Chỉ tiêu được cấp phép đủ điều kiện thực hiện dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường (Vimcerts 031).

TỔ TRƯỞNG PHÂN TÍCH

Lê Quang Vũ

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÂN TÍCH THỬ NGHIỆM**

Lê Bá Quân

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đặng Thị Ngọc Hà

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử tại thời điểm lấy mẫu/ đo đạc/ mẫu do khách hàng gửi đến.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của đơn vị gửi mẫu/lấy mẫu.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.
- Hết thời gian lưu mẫu, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả của khách hàng.



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.8890199
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn Website: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số phiếu: 01352-24/SDV
Ngày cấp phiếu: 01/10/24
Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

VIMCERTS 031
VILAS 310

- Đơn vị gửi (hoặc yêu cầu lấy) mẫu : **TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP.**
- Tên mẫu và ký hiệu : Mẫu nước thải Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (cho Công ty Minh Phương Logistic, Nhất Phong Vận, Thiên Lộc Phát thuê) lấy tại hồ ga nước mưa 3.15 - KCN Biên Hòa 1.
- Tình trạng mẫu : Mẫu trong, ít cặn.
- Thể tích mẫu : 04 lít.
- Ngày lấy mẫu (nếu có) : 24/09/2024.
- Ngày nhận mẫu tại PTN : 25/09/2024.
- Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 25/09/2024 đến ngày 30/09/2024.
- Thời gian lưu mẫu : 5 ngày kể từ ngày trả kết quả
- Điều kiện môi trường lấy mẫu : Trời nắng.
- Phương pháp lấy mẫu (nếu có) : TCVN 5999:1995; TCVN 6663-1:2011; TCVN 6663-3:2016.
- Kết quả thử nghiệm : Xem trang 1/1.



TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Kết quả
				Mã số mẫu: Dn 01223-24
11.1	pH (a; b)	-	TCVN 6492:2011	7,1
11.2	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) (a; b)	mg/L	SMEWW 2540D: 2023	17
11.3	COD (a; b)	mg/L	SMEWW 5220C: 2023	16
11.4	BOD ₅ (a; b)	mg/L	SMEWW 5210B: 2023	1,7
11.5	Amoni (tính theo N) (a; b)	mg/L	TCVN 5988:1995	0,41

Chú thích: (a): Chỉ tiêu được công nhận VILAS;

(b): Chỉ tiêu được cấp phép đủ điều kiện thực hiện dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường (Vimcerts 031).

TỔ TRƯỞNG PHÂN TÍCH

Lê Quang Vũ

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM**

Lê Bá Quân

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đặng Thị Ngọc Hà

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử tại thời điểm lấy mẫu/ đo đạc/ mẫu do khách hàng gửi đến.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của đơn vị gửi mẫu/lấy mẫu.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.
- Hết thời gian lưu mẫu, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả của khách hàng.



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.8890199
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn Website: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số phiếu: 01353-24/SDV
Ngày cấp phiếu: 01/10/24
Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

VIMCERTS 031
VILAS 310

- Đơn vị gửi (hoặc yêu cầu lấy) mẫu : **TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP.**
- Tên mẫu và ký hiệu : **Mẫu nước thải Công ty Cổ phần Đồng Nai (cho Công ty Triệu Lê và Công ty Chính Minh thuê) lấy tại hồ ga nước mưa 3.09 - KCN Biên Hòa 1.**
- Tình trạng mẫu : **Mẫu có màu vàng nhạt.**
- Thể tích mẫu : **04 lít.**
- Ngày lấy mẫu (nếu có) : **24/09/2024.**
- Ngày nhận mẫu tại PTN : **25/09/2024.**
- Thời gian thử nghiệm : **Từ ngày 25/09/2024 đến ngày 30/09/2024.**
- Thời gian lưu mẫu : **5 ngày kể từ ngày trả kết quả**
- Điều kiện môi trường lấy mẫu : **Trời nắng.**
- Phương pháp lấy mẫu (nếu có) : **TCVN 5999:1995; TCVN 6663-1:2011; TCVN 6663-3:2016.**
- Kết quả thử nghiệm : **Xem trang 1/1.**



TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Kết quả
				Mã số mẫu: Dn 01224-24
11.1	pH ^(a; b)	-	TCVN 6492:2011	6,9
11.2	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ^(a; b)	mg/L	SMEWW 2540D: 2023	26
11.3	COD ^(a; b)	mg/L	SMEWW 5220C: 2023	30
11.4	BOD ₅ ^(a; b)	mg/L	SMEWW 5210B: 2023	4,1
11.5	Amoni (tính theo N) ^(a; b)	mg/L	TCVN 5988:1995	11,6

Chú thích: (a): Chỉ tiêu được công nhận VILAS;

(b): Chỉ tiêu được cấp phép đủ điều kiện thực hiện dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường (Vimcerts 031).

TỔ TRƯỞNG PHÂN TÍCH

Lê Quang Vũ

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM**

Lê Bá Quân

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đặng Thị Ngọc Hà

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử tại thời điểm lấy mẫu/ đo đạc/ mẫu do khách hàng gửi đến.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của đơn vị gửi mẫu/lấy mẫu.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.
- Hết thời gian lưu mẫu, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả của khách hàng.