



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.8890199
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn Website: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số phiếu: 00439-25/SDV
Ngày cấp phiếu: 04/04/25
Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

VIMCERTS 031
VILAS 310

- Đơn vị gửi (hoặc yêu cầu lấy) mẫu : **TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP.**
- Tên mẫu và ký hiệu : Mẫu nước thải Công ty CP Gạch men Thanh Thanh lấy tại hồ ga nước mưa 2.10 (tại điểm xả thải) - KCN Biên Hòa 1.
- Tình trạng mẫu : Mẫu trong, ít cặn.
- Thể tích mẫu : 04 lít.
- Ngày lấy mẫu (nếu có) : 27/03/2025.
- Ngày nhận mẫu tại PTN : 28/03/2025.
- Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 28/03/2025 đến ngày 03/04/2025.
- Thời gian lưu mẫu : 5 ngày kể từ ngày trả kết quả
- Điều kiện môi trường lấy mẫu : Trời nắng.
- Phương pháp lấy mẫu (nếu có) : TCVN 5999:1995; TCVN 6663-1:2011; TCVN 6663-3:2016.
- Kết quả thử nghiệm : Xem trang 1/1.



TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Kết quả
				Mã số mẫu: Dn 00402-25
11.1	pH (a; b)	-	TCVN 6492:2011	7,1
11.2	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) (a; b)	mg/L	SMEWW 2540D: 2023	9
11.3	COD (a; b)	mg/L	SMEWW 5220C: 2023	14
11.4	BOD ₅ (a; b)	mg/L	SMEWW 5210B: 2023	1,7
11.5	Amoni (tính theo N) (a; b)	mg/L	TCVN 5988:1995	0,93

Chú thích:

(a): Chỉ tiêu được công nhận VILAS;

(b): Chỉ tiêu được cấp phép đủ điều kiện thực hiện dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường (Vimcerts 031).

TỔ TRƯỞNG PHÂN TÍCH

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM**

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Quang Vũ

Lê Bá Quân



Trần Anh Dũng

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử tại thời điểm lấy mẫu/ đo đạc/ mẫu do khách hàng gửi đến.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của đơn vị gửi mẫu/lấy mẫu.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.
- Hết thời gian lưu mẫu, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả của khách hàng.



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.8890199
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn Website: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số phiếu: 00440-25/SDV
Ngày cấp phiếu: 04/04/25
Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

VIMCERTS 031
VILAS 310

- Đơn vị gửi (hoặc yêu cầu lấy) mẫu : **TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP.**
- Tên mẫu và ký hiệu : Mẫu nước thải Công ty Cổ phần đường Biên Hòa (Hàng tiêu dùng) lấy sau hệ thống xử lý nước thải (bên trong Công ty) – KCN Biên Hòa 1.
- Tình trạng mẫu : Mẫu có màu vàng nhạt.
- Thể tích mẫu : 04 lít.
- Ngày lấy mẫu (nếu có) : 27/03/2025.
- Ngày nhận mẫu tại PTN : 28/03/2025.
- Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 28/03/2025 đến ngày 03/04/2025.
- Thời gian lưu mẫu : 5 ngày kể từ ngày trả kết quả
- Điều kiện môi trường lấy mẫu : Trời nắng.
- Phương pháp lấy mẫu (nếu có) : TCVN 5999:1995; TCVN 6663-1:2011; TCVN 6663-3:2016.
- Kết quả thử nghiệm : Xem trang 1/1.



TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Kết quả
				Mã số mẫu: Dn 0403-25
11.1	pH (a; b)	-	TCVN 6492:2011	7,1
11.2	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) (a; b)	mg/L	SMEWW 2540D: 2023	9
11.3	COD (a; b)	mg/L	SMEWW 5220C: 2023	41
11.4	BOD ₅ (a; b)	mg/L	SMEWW 5210B: 2023	8,8
11.5	Amoni (tính theo N) (a; b)	mg/L	TCVN 5988:1995	0,77

Chú thích: (a): Chỉ tiêu được công nhận VILAS;

(b): Chỉ tiêu được cấp phép đủ điều kiện thực hiện dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường (Vimcerts 031).

TỔ TRƯỞNG PHÂN TÍCH

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM**

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Quang Vũ

Lê Bá Quân



Trần Anh Dũng

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử tại thời điểm lấy mẫu/ đo đạc/ mẫu do khách hàng gửi đến.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của đơn vị gửi mẫu/lấy mẫu.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.
- Hết thời gian lưu mẫu, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả của khách hàng.



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.8890199
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn Website: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số phiếu: 00444-25/SDV
Ngày cấp phiếu: 04/04/25
Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

VIMCERTS 031
VILAS 310

- Đơn vị gửi (hoặc yêu cầu lấy) mẫu : **TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP.**
- Tên mẫu và ký hiệu : **Mẫu nước thải lấy tại công sát sông khu vực bến đò An Hào - KCN Biên Hòa 1.**
- Tình trạng mẫu : **Mẫu có màu vàng nhạt.**
- Thể tích mẫu : **06 lít.**
- Ngày lấy mẫu (nếu có) : **27/03/2025.**
- Ngày nhận mẫu tại PTN : **28/03/2025.**
- Thời gian thử nghiệm : **Từ ngày 28/03/2025 đến ngày 04/04/2025.**
- Thời gian lưu mẫu : **5 ngày kể từ ngày trả kết quả**
- Điều kiện môi trường lấy mẫu : **Trời nắng.**
- Phương pháp lấy mẫu (nếu có) : **TCVN 5999:1995; TCVN 6663-1:2011; TCVN 6663-3:2016.**
- Kết quả thử nghiệm : **Xem trang 1/1.**



TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Kết quả
				Mã số mẫu: Dn 00407-25
11.1	pH (a; b)	-	TCVN 6492:2011	7,0
11.2	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) (a; b)	mg/L	SMEWW 2540D: 2023	61
11.3	COD (a; b)	mg/L	SMEWW 5220C: 2023	1568
11.4	BOD ₅ (a; b)	mg/L	SMEWW 5210B: 2023	971
11.5	Amoni (tính theo N) (a; b)	mg/L	TCVN 5988: 1995	1,0
11.6	Sắt (Fe) (a; b)	mg/L	TCVN 6177: 1996	11,1
11.7	Chì (Pb) (c)	mg/L	SMEWW 3125B: 2017	0,0028

Chú thích:

- (a): Chỉ tiêu được công nhận VILAS;
(b): Chỉ tiêu được cấp phép đủ điều kiện thực hiện dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường (Vimcerts 031);
(c): Chỉ tiêu do Nhà thầu phụ có mã số Vimcerts 032 thực hiện - phiếu kết quả số 01127/2025/PKQ (25.393) ngày 04/04/2025.

TỔ TRƯỞNG PHÂN TÍCH

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM**

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Quang Vũ

Lê Bá Quân



Trần Anh Dũng

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử tại thời điểm lấy mẫu/ đo đạc/ mẫu do khách hàng gửi đến.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của đơn vị gửi mẫu/lấy mẫu.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.
- Hết thời gian lưu mẫu, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả của khách hàng.



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.8890199
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn Website: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số phiếu: 00442-25/SDV
Ngày cấp phiếu: 04/04/25
Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

VIMCERTS 031
VILAS 310

- Đơn vị gửi (hoặc yêu cầu lấy) mẫu : **TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP.**
- Tên mẫu và ký hiệu : **Mẫu nước thải lấy tại rạch kế Công ty Nhất Nam – Cảng ICD Tin Nghĩa – KCN Biên Hòa 1.**
- Tình trạng mẫu : **Mẫu có màu đen nhạt.**
- Thể tích mẫu : **06 lít.**
- Ngày lấy mẫu (nếu có) : **27/03/2025.**
- Ngày nhận mẫu tại PTN : **28/03/2025.**
- Thời gian thử nghiệm : **Từ ngày 28/03/2025 đến ngày 04/04/2025.**
- Thời gian lưu mẫu : **5 ngày kể từ ngày trả kết quả**
- Điều kiện môi trường lấy mẫu : **Trời nắng.**
- Phương pháp lấy mẫu (nếu có) : **TCVN 5999:1995; TCVN 6663-1:2011; TCVN 6663-3:2016.**
- Kết quả thử nghiệm : **Xem trang 1/1.**



TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Kết quả
				Mã số mẫu: Dn 00405-25
11.1	pH ^(a; b)	-	TCVN 6492:2011	7,1
11.2	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ^(a; b)	mg/L	SMEWW 2540D: 2023	15
11.3	COD ^(a; b)	mg/L	SMEWW 5220C: 2023	27
11.4	BOD ₅ ^(a; b)	mg/L	SMEWW 5210B: 2023	5,3
11.5	Amoni (tính theo N) ^(a; b)	mg/L	TCVN 5988: 1995	1,6
11.6	Sắt (Fe) ^(a; b)	mg/L	TCVN 6177: 1996	0,50
11.7	Chì (Pb) ^(c)	mg/L	SMEWW 3125B: 2017	0,0018

Chú thích:

- (a): Chỉ tiêu được công nhận VILAS;
(b): Chỉ tiêu được cấp phép đủ điều kiện thực hiện dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường (Vimcerts 031);
(c): Chỉ tiêu do Nhà thầu phụ có mã số Vimcerts 032 thực hiện - phiếu kết quả số 01125/2025/PKQ (25.393) ngày 04/04/2025.

TỔ TRƯỞNG PHÂN TÍCH

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM**

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Quang Vũ

Lê Bá Quân



Trần Anh Dũng

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử tại thời điểm lấy mẫu/ đo đạc/ mẫu do khách hàng gửi đến.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của đơn vị gửi mẫu/lấy mẫu.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.
- Hết thời gian lưu mẫu, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả của khách hàng.



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.8890199
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn Website: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số phiếu: 00441-25/SDV
Ngày cấp phiếu: 04/04/25
Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

VIMCERTS 031
VILAS 310

- Đơn vị gửi (hoặc yêu cầu lấy) mẫu : **TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP.**
- Tên mẫu và ký hiệu : Mẫu nước thải lấy tại rạch kế Công ty Proconco – KCN Biên Hòa 1.
- Tình trạng mẫu : Mẫu có màu vàng nhạt.
- Thể tích mẫu : 06 lít.
- Ngày lấy mẫu (nếu có) : 27/03/2025.
- Ngày nhận mẫu tại PTN : 28/03/2025.
- Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 28/03/2025 đến ngày 04/04/2025.
- Thời gian lưu mẫu : 5 ngày kể từ ngày trả kết quả
- Điều kiện môi trường lấy mẫu : Trời nắng.
- Phương pháp lấy mẫu (nếu có) : TCVN 5999:1995; TCVN 6663-1:2011; TCVN 6663-3:2016.
- Kết quả thử nghiệm : Xem trang 1/1.



TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Kết quả
				Mã số mẫu: Dn 00404-25
11.1	pH (a; b)	-	TCVN 6492:2011	7,0
11.2	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) (a; b)	mg/L	SMEWW 2540D: 2023	15
11.3	COD (a; b)	mg/L	SMEWW 5220C: 2023	14
11.4	BOD ₅ (a; b)	mg/L	SMEWW 5210B: 2023	1,5
11.5	Amoni (tính theo N) (a; b)	mg/L	TCVN 5988: 1995	1,0
11.6	Sắt (Fe) (a; b)	mg/L	TCVN 6177: 1996	0,46
11.7	Chì (Pb) (c)	mg/L	SMEWW 3125B: 2017	0,0007

Chú thích:

- (a): Chỉ tiêu được công nhận VILAS;
(b): Chỉ tiêu được cấp phép đủ điều kiện thực hiện dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường (Vimcerts 031);
(c): Chỉ tiêu do Nhà thầu phụ có mã số Vimcerts 032 thực hiện - phiếu kết quả số 01124/2025/PKQ (25.393) ngày 04/04/2025.

TỔ TRƯỞNG PHÂN TÍCH

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM**

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Quang Vũ

Lê Bá Quân



Trần Anh Dũng

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử tại thời điểm lấy mẫu/ đo đạc/ mẫu do khách hàng gửi đến.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của đơn vị gửi mẫu/lấy mẫu.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.
- Hết thời gian lưu mẫu, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả của khách hàng.



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.8890199
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn Website: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số phiếu: 00445-25/SDV
Ngày cấp phiếu: 04/04/25
Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

VIMCERTS 031
VILAS 310

- Đơn vị gửi (hoặc yêu cầu lấy) mẫu : **TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP.**
- Tên mẫu và ký hiệu : **Mẫu nước thải lấy tại cống chung từ KCN băng ngang giữa đường 5 – KCN Biên Hòa 1.**
- Tình trạng mẫu : **Mẫu có màu vàng nhạt.**
- Thể tích mẫu : **06 lít.**
- Ngày lấy mẫu (nếu có) : **27/03/2025.**
- Ngày nhận mẫu tại PTN : **28/03/2025.**
- Thời gian thử nghiệm : **Từ ngày 28/03/2025 đến ngày 04/04/2025.**
- Thời gian lưu mẫu : **5 ngày kể từ ngày trả kết quả**
- Điều kiện môi trường lấy mẫu : **Trời nắng.**
- Phương pháp lấy mẫu (nếu có) : **TCVN 5999:1995; TCVN 6663-1:2011; TCVN 6663-3:2016.**
- Kết quả thử nghiệm : **Xem trang 1/1.**



TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Kết quả
				Mã số mẫu: Dn 00408-25
11.1	pH (a; b)	-	TCVN 6492:2011	7,1
11.2	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) (a; b)	mg/L	SMEWW 2540D: 2023	14
11.3	COD (a; b)	mg/L	SMEWW 5220C: 2023	14
11.4	BOD ₅ (a; b)	mg/L	SMEWW 5210B: 2023	1,6
11.5	Amoni (tính theo N) (a; b)	mg/L	TCVN 5988: 1995	0,76
11.6	Sắt (Fe) (a; b)	mg/L	TCVN 6177: 1996	0,82
11.7	Chì (Pb) (c)	mg/L	SMEWW 3125B: 2017	0,0006

Chú thích:

- (a): Chỉ tiêu được công nhận VILAS;
(b): Chỉ tiêu được cấp phép đủ điều kiện thực hiện dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường (Vimcerts 031);
(c): Chỉ tiêu do Nhà thầu phụ có mã số Vimcerts 032 thực hiện - phiếu kết quả số 01128/2025/PKQ (25.393) ngày 04/04/2025.

TỔ TRƯỞNG PHÂN TÍCH

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM**

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Quang Vũ

Lê Bá Quân



Trần Anh Dũng

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử tại thời điểm lấy mẫu/ đo đạc/ mẫu do khách hàng gửi đến.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của đơn vị gửi mẫu/lấy mẫu.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.
- Hết thời gian lưu mẫu, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả của khách hàng.



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

ĐT: 0251.8890777/888

Fax: 0251.8890199

Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn

Website: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số phiếu: 00443-25/SDV Ngày cấp phiếu: 04/04/25 Trang: 1/1	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	VIMCERTS 031 VILAS 310
--	---------------------------------	-----------------------------------

1. Đơn vị gửi (hoặc yêu cầu lấy) mẫu : **TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP.**
2. Tên mẫu và ký hiệu : **Mẫu nước thải lấy tại rạch kế Công ty Ajinomoto - KCN Biên Hòa 1.**
3. Tình trạng mẫu : **Mẫu có màu đen nhạt.**
4. Thể tích mẫu : **06 lít.**
5. Ngày lấy mẫu (nếu có) : **27/03/2025.**
6. Ngày nhận mẫu tại PTN : **28/03/2025.**
7. Thời gian thử nghiệm : **Từ ngày 28/03/2025 đến ngày 04/04/2025.**
8. Thời gian lưu mẫu : **5 ngày kể từ ngày trả kết quả**
9. Điều kiện môi trường lấy mẫu : **Trời nắng.**
10. Phương pháp lấy mẫu (nếu có) : **TCVN 5999:1995; TCVN 6663-1:2011; TCVN 6663-3:2016.**
11. Kết quả thử nghiệm : **Xem trang 1/1.**



TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Kết quả
				Mã số mẫu: Dn 00406-25
11.1	pH (a; b)	-	TCVN 6492:2011	7,1
11.2	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) (a; b)	mg/L	SMEWW 2540D: 2023	45
11.3	COD (a; b)	mg/L	SMEWW 5220C: 2023	104
11.4	BOD ₅ (a; b)	mg/L	SMEWW 5210B: 2023	37
11.5	Amoni (tính theo N) (a; b)	mg/L	TCVN 5988: 1995	30,6
11.6	Sắt (Fe) (a; b)	mg/L	TCVN 6177: 1996	3,8
11.7	Chì (Pb) (c)	mg/L	SMEWW 3125B: 2017	0,0005

Chú thích:

- (a): Chỉ tiêu được công nhận VILAS;
- (b): Chỉ tiêu được cấp phép đủ điều kiện thực hiện dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường (Vimcerts 031);
- (c): Chỉ tiêu do Nhà thầu phụ có mã số Vimcerts 032 thực hiện - phiếu kết quả số 01126/2025/PKQ (25.393) ngày 04/04/2025.

TỔ TRƯỞNG PHÂN TÍCH

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM**

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Quang Vũ

Lê Bá Quân



Trần Anh Dũng

1. Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử tại thời điểm lấy mẫu/ đo đạc/ mẫu do khách hàng gửi đến.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của đơn vị gửi mẫu/lấy mẫu.
3. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.
4. Hết thời gian lưu mẫu, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả của khách hàng.



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
 ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.8890199
 Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn Website: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số phiếu: 00446-25/SDV
 Ngày cấp phiếu: 04/04/25
 Trang: 1/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

VIMCERTS 031
VILAS 310

- Đơn vị gửi (hoặc yêu cầu lấy) mẫu : **TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP.**
- Tên mẫu và ký hiệu : Nước thải hồ thu trạm bơm KCN Biên Hòa 1.
- Tình trạng mẫu : Mẫu có màu vàng nhạt.
- Thể tích mẫu : 6,25 lít.
- Ngày lấy mẫu (nếu có) : 27/03/2025.
- Ngày nhận mẫu tại PTN : 28/03/2025.
- Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 28/03/2025 đến ngày 04/04/2025.
- Thời gian lưu mẫu : 5 ngày kể từ ngày trả kết quả
- Điều kiện môi trường lấy mẫu : Trời nắng.
- Phương pháp lấy mẫu (nếu có) : TCVN 5999:1995; TCVN 6663-1:2011; TCVN 6663-3:2016, TCVN 8880:2011.
- Kết quả thử nghiệm : Xem trang 2/2.



TỔ TRƯỞNG PHÂN TÍCH

Lê Quang Vũ

**TRƯỞNG PHÒNG
 PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM**

Lê Bá Quân

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Anh Dũng

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử tại thời điểm lấy mẫu/ đo đạc/ mẫu do khách hàng gửi đến.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của đơn vị gửi mẫu/lấy mẫu.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.
- Hết thời gian lưu mẫu, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả của khách hàng.

Số phiếu: 00446-25/SDV
Ngày cấp phiếu: 04/04/25
Trang: 2/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

VIMCERTS 031
VILAS 310

11. Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Kết quả
				Mã số mẫu: Dn 00409-25
11.1	pH (a; b)	-	TCVN 6492:2011	7,1
11.2	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) (a; b)	mg/L	SMEWW 2540D: 2023	9
11.3	Độ màu (a; b)	Pt - Co	SMEWW 2120C: 2023	53
11.4	COD (a; b)	mg/L	SMEWW 5220C: 2023	259
11.5	BOD ₅ (a; b)	mg/L	SMEWW 5210B: 2023	126
11.6	Amoni (tính theo N) (a; b)	mg/L	TCVN 5988: 1995	2,3
11.7	Tổng Nito (a; b)	mg/L	TCVN 6638: 2000	6,4
11.8	Tổng phốt pho (a; b)	mg/L	TCVN 6202: 2008	0,52
11.9	Sắt (Fe) (a; b)	mg/L	TCVN 6177: 1996	0,75
11.10	Crom VI (Cr ⁶⁺) (a; b)	mg/L	SMEWW 3500-Cr.B: 2023	KPH (MDL = 0,005)
11.11	Chì (Pb) (c)	mg/L	SMEWW 3125B: 2017	0,0017
11.12	Coliform (c)	MPN/ 100 mL	SMEWW 9221B: 2017	3,5 x 10 ³

Chú thích:

KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện;

(a): Chỉ tiêu được công nhận VILAS;

(b): Chỉ tiêu được cấp phép đủ điều kiện thực hiện dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường (Vimcerts 031);

(c): Chỉ tiêu do Nhà thầu phụ có mã số Vimcerts 032 thực hiện - phiếu kết quả số 01129/2025/PKQ (25.393) ngày 04/04/2025.



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

ĐT: 0251.8890777/888

Fax: 0251.8890199

Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn

Website: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số phiếu: 00485-25/SDV
Ngày cấp phiếu: 09/04/25
Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

VIMCERTS 031
VILAS 310

- Đơn vị gửi (hoặc yêu cầu lấy) mẫu : **TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP.**
- Tên mẫu và ký hiệu : Mẫu nước thải Công ty Ajinomoto Việt Nam lấy tại vị điểm xả thải của Công ty ra Sông Đồng Nai – KCN Biên Hòa 1.
- Tình trạng mẫu : Mẫu trong, ít cặn.
- Thể tích mẫu : 04 lít.
- Ngày lấy mẫu (nếu có) : 31/03/2025.
- Ngày nhận mẫu tại PTN : 01/04/2025.
- Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 01/04/2025 đến ngày 08/04/2025.
- Thời gian lưu mẫu : 5 ngày kể từ ngày trả kết quả
- Điều kiện môi trường lấy mẫu : Trời nắng.
- Phương pháp lấy mẫu (nếu có) : TCVN 5999:1995; TCVN 6663-1:2011; TCVN 6663-3:2016.
- Kết quả thử nghiệm : Xem trang 1/1.



TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Kết quả
				Mã số mẫu: Dn 00427-25
11.1	pH (a; b)	-	TCVN 6492:2011	7,1
11.2	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) (a; b)	mg/L	SMEWW 2540D: 2023	21
11.3	COD (a; b)	mg/L	SMEWW 5220C: 2023	41
11.4	BOD ₅ (a; b)	mg/L	SMEWW 5210B: 2023	10,7
11.5	Amoni (tính theo N) (a; b)	mg/L	TCVN 5988:1995	0,51

Chú thích:

(a): Chỉ tiêu được công nhận VILAS;

(b): Chỉ tiêu được cấp phép đủ điều kiện thực hiện dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường (Vimcerts 031).

TỔ TRƯỞNG PHÂN TÍCH

Lê Quang Vũ

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM**

Lê Bá Quân

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Anh Dũng

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử tại thời điểm lấy mẫu/ đo đạc/ mẫu do khách hàng gửi đến.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của đơn vị gửi mẫu/lấy mẫu.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.
- Hết thời gian lưu mẫu, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả của khách hàng.



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.8890199
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn Website: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số phiếu: 00486-25/SDV
Ngày cấp phiếu: 09/04/25
Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

VIMCERTS 031
VILAS 310

- Đơn vị gửi (hoặc yêu cầu lấy) mẫu : **TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP.**
- Tên mẫu và ký hiệu : Mẫu nước thải Tổng công ty Thép Việt Nam
lấy tại hồ ga nước mưa 2.09 - KCN Biên Hòa 1.
- Tình trạng mẫu : Mẫu có màu vàng nhạt.
- Thể tích mẫu : 04 lít.
- Ngày lấy mẫu (nếu có) : 31/03/2025.
- Ngày nhận mẫu tại PTN : 01/04/2025.
- Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 01/04/2025 đến ngày 08/04/2025.
- Thời gian lưu mẫu : 5 ngày kể từ ngày trả kết quả
- Điều kiện môi trường lấy mẫu : Trời nắng.
- Phương pháp lấy mẫu (nếu có) : TCVN 5999:1995; TCVN 6663-1:2011; TCVN 6663-3:2016.
- Kết quả thử nghiệm : Xem trang 1/1.



TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Kết quả
				Mã số mẫu: Dn 00428-25
11.1	pH (a; b)	-	TCVN 6492:2011	7,1
11.2	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) (a; b)	mg/L	SMEWW 2540D: 2023	11,5
11.3	COD (a; b)	mg/L	SMEWW 5220C: 2023	17
11.4	BOD ₅ (a; b)	mg/L	SMEWW 5210B: 2023	1,8
11.5	Amoni (tính theo N) (a; b)	mg/L	TCVN 5988:1995	0,76

Chú thích:

- (a): Chỉ tiêu được công nhận VILAS;
(b): Chỉ tiêu được cấp phép đủ điều kiện thực hiện dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường (Vimcerts 031).

TỔ TRƯỞNG PHÂN TÍCH

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM**

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Quang Vũ

Lê Bá Quân

Trần Anh Dũng

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử tại thời điểm lấy mẫu/ đo đạc/ mẫu do khách hàng gửi đến.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của đơn vị gửi mẫu/lấy mẫu.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.
- Hết thời gian lưu mẫu, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả của khách hàng.



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.8890199
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn Website: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số phiếu: 00487-25/SDV
Ngày cấp phiếu: 09/04/25
Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

VIMCERTS 031
VILAS 310

- Đơn vị gửi (hoặc yêu cầu lấy) mẫu : **TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP.**
- Tên mẫu và ký hiệu : Mẫu nước thải Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa lấy tại hồ ga nước mưa 3.15 - KCN Biên Hòa 1.
- Tình trạng mẫu : Mẫu có màu vàng nhạt
- Thể tích mẫu : 04 lít.
- Ngày lấy mẫu (nếu có) : 31/03/2025.
- Ngày nhận mẫu tại PTN : 01/04/2025.
- Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 01/04/2025 đến ngày 08/04/2025.
- Thời gian lưu mẫu : 5 ngày kể từ ngày trả kết quả
- Điều kiện môi trường lấy mẫu : Trời nắng.
- Phương pháp lấy mẫu (nếu có) : TCVN 5999:1995; TCVN 6663-1:2011; TCVN 6663-3:2016.
- Kết quả thử nghiệm : Xem trang 1/1.



TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Kết quả
				Mã số mẫu: Dn 00429-25
11.1	pH (a; b)	-	TCVN 6492:2011	6,9
11.2	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) (a; b)	mg/L	SMEWW 2540D: 2023	6,5
11.3	COD (a; b)	mg/L	SMEWW 5220C: 2023	29
11.4	BOD ₅ (a; b)	mg/L	SMEWW 5210B: 2023	3,5
11.5	Amoni (tính theo N) (a; b)	mg/L	TCVN 5988:1995	0,50

Chú thích: (a): Chỉ tiêu được công nhận VILAS;

(b): Chỉ tiêu được cấp phép đủ điều kiện thực hiện dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường (Vimcerts 031).

TỔ TRƯỞNG PHÂN TÍCH

Lê Quang Vũ

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM**

Lê Bá Quân

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Anh Dũng

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử tại thời điểm lấy mẫu/ đo đạc/ mẫu do khách hàng gửi đến.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của đơn vị gửi mẫu/lấy mẫu.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.
- Hết thời gian lưu mẫu, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả của khách hàng.



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

ĐT: 0251.8890777/888

Fax: 0251.8890199

Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn

Website: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số phiếu: 00488-25/SDV Ngày cấp phiếu: 09/04/25 Trang: 1/1	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	VIMCERTS 031 VILAS 310
--	---------------------------------	---

- Đơn vị gửi (hoặc yêu cầu lấy) mẫu : **TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP.**
- Tên mẫu và ký hiệu : Mẫu nước thải Công ty CP Thép Vicasa - VNSteel
lấy tại hồ ga nước mưa 9.03 - KCN Biên Hòa 1.
- Tình trạng mẫu : Mẫu có màu vàng nhạt.
- Thể tích mẫu : 04 lít.
- Ngày lấy mẫu (nếu có) : 31/03/2025.
- Ngày nhận mẫu tại PTN : 01/04/2025.
- Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 01/04/2025 đến ngày 08/04/2025.
- Thời gian lưu mẫu : 5 ngày kể từ ngày trả kết quả
- Điều kiện môi trường lấy mẫu : Trời nắng.
- Phương pháp lấy mẫu (nếu có) : TCVN 5999:1995; TCVN 6663-1:2011; TCVN 6663-3:2016.
- Kết quả thử nghiệm : Xem trang 1/1.



TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Kết quả
				Mã số mẫu: Dn 00430-25
11.1	pH (a; b)	-	TCVN 6492:2011	6,9
11.2	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) (a; b)	mg/L	SMEWW 2540D: 2023	25
11.3	COD (a; b)	mg/L	SMEWW 5220C: 2023	49
11.4	BOD ₅ (a; b)	mg/L	SMEWW 5210B: 2023	11,9
11.5	Amoni (tính theo N) (a; b)	mg/L	TCVN 5988:1995	0,65

Chú thích:

(a): Chỉ tiêu được công nhận VILAS;

(b): Chỉ tiêu được cấp phép đủ điều kiện thực hiện dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường (Vimcerts 031).

TỔ TRƯỞNG PHÂN TÍCH

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM**

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Quang Vũ

Lê Bá Quân



Trần Anh Dũng

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử tại thời điểm lấy mẫu/ đo đạc/ mẫu do khách hàng gửi đến.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của đơn vị gửi mẫu/lấy mẫu.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.
- Hết thời gian lưu mẫu, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả của khách hàng.



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.8890199
Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn Website: www.sonadezi-sdv.com.vn

Số phiếu: 00490-25/SDV
Ngày cấp phiếu: 09/04/25
Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

VIMCERTS 031
VILAS 310

- Đơn vị gửi (hoặc yêu cầu lấy) mẫu : **TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP.**
- Tên mẫu và ký hiệu : Mẫu nước thải Công ty Cổ phần Đồng Nai (cho Công ty Triệu Lê và Công ty Chính Minh thuê) lấy tại hố ga nước mưa 3.09 - KCN Biên Hòa 1.
- Tình trạng mẫu : Mẫu có màu vàng nhạt.
- Thể tích mẫu : 04 lít.
- Ngày lấy mẫu (nếu có) : 31/03/2025.
- Ngày nhận mẫu tại PTN : 01/04/2025.
- Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 01/04/2025 đến ngày 08/04/2025.
- Thời gian lưu mẫu : 5 ngày kể từ ngày trả kết quả
- Điều kiện môi trường lấy mẫu : Trời nắng.
- Phương pháp lấy mẫu (nếu có) : TCVN 5999:1995; TCVN 6663-1:2011; TCVN 6663-3:2016.
- Kết quả thử nghiệm : Xem trang 1/1.



TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Kết quả
				Mã số mẫu: Dn 00432-25
11.1	pH (a; b)	-	TCVN 6492:2011	7,0
11.2	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) (a; b)	mg/L	SMEWW 2540D: 2023	10,5
11.3	COD (a; b)	mg/L	SMEWW 5220C: 2023	18
11.4	BOD ₅ (a; b)	mg/L	SMEWW 5210B: 2023	2,0
11.5	Amoni (tính theo N) (a; b)	mg/L	TCVN 5988:1995	0,62

Chú thích: (a): Chỉ tiêu được công nhận VILAS;

(b): Chỉ tiêu được cấp phép đủ điều kiện thực hiện dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường (Vimcerts 031).

TỔ TRƯỞNG PHÂN TÍCH

Lê Quang Vũ

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM**

Lê Bá Quân

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Anh Dũng

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử tại thời điểm lấy mẫu/ đo đạc/ mẫu do khách hàng gửi đến.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của đơn vị gửi mẫu/lấy mẫu.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty CP Dịch vụ Sonadezi.
- Hết thời gian lưu mẫu, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả của khách hàng.