



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG NGUYỄN GIA

Địa chỉ: Ô 02, Lô D47, Khu D KĐT Lê Trọng Tấn, P. Dương Nội, TP. Hà Nội

Web: www.nguyengiaena.com Email: nguyengia.ena@gmail.com

Hotline: 0338572255

VIMCERTS_251

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Testing Results

Số/No.: 06881/2025/PKQ (SONADEZI/25.2088)

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG – Client Information

Khách hàng - Client	: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP
Địa chỉ - Address	: Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trán Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Địa điểm lấy mẫu- Sampling site:	Tòa nhà Sonadezi - Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trán Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Loại mẫu - Type of Sample:	Không khí xung quanh K1: Khuôn viên Tòa nhà Sonadezi phía đường 11
Ngày quan trắc – Monitoring date:	12/12/2025
Ngày nhận mẫu - Sample receiving date:	16/12/2025

II. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM - Testing results

Ngày trả kết quả - Results date: 16/12/2025

STT No.	Thông số Parameters	Phương pháp thử Testing methods	Đơn vị Unit	Giới hạn phát hiện MDL	Kết quả Testing result	QCVN 05:2023/BTNMT Standard
					K1	
1	O ₃ (*)	TCVN 7171:2002	µg/Nm ³	0-19.632	44,024	200

Ghi chú – Remark:

- K1: NG.AA.161225.08563;
- (*): Thông số đo nhanh tại hiện trường;
- QCVN 05:2023/BTNMT: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ- Trung bình 1 giờ;
- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với thông số đo nhanh do Phòng Kỹ thuật & Dịch vụ Môi trường đo tại hiện trường;

Quản lý chất lượng
QA/QC


Bùi Đức Anh

Trưởng phòng Kỹ thuật và
Dịch vụ Môi trường
Supervised by


Phan Ngọc Duyệt

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2025



Giám đốc
Director


GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bảo Ngọc

VIMCERTS_251

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Testing Results

Số/No.: 06882/2025/PKQ (SONADEZI/25.2088)

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG – Client Information

Khách hàng - Client	: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP
Địa chỉ - Address	: Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trán Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Địa điểm lấy mẫu - Sampling site:	Tòa nhà Sonadezi - Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trán Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Loại mẫu - Type of Sample:	Không khí xung quanh K2: Khuôn viên Tòa nhà Sonadezi gần bồn nước sân sau của Tòa nhà
Ngày quan trắc – Monitoring date:	12/12/2025
Ngày nhận mẫu - Sample receiving date:	16/12/2025

II. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM - Testing results

Ngày trả kết quả - Results date: 16/12/2025

STT No.	Thông số Parameters	Phương pháp thử Testing methods	Đơn vị Unit	Giới hạn phát hiện MDL	Kết quả Testing result	QCVN 05:2023/BTNMT Standard
					K2	
1	O ₃ (*)	TCVN 7171:2002	µg/Nm ³	0-19.632	82,126	200

Ghi chú – Remark:

- K2: NG.AA.161225.08564;
- (*): Thông số đo nhanh tại hiện trường;
- QCVN 05:2023/BTNMT: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ- Trung bình 1 giờ;
- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với thông số đo nhanh do Phòng Kỹ thuật & Dịch vụ Môi trường đo tại hiện trường;

Quản lý chất lượng
QA/QC

Bùi Đức Anh

Trưởng phòng Kỹ thuật và
Dịch vụ Môi trường
Supervised by

Phan Ngọc Duyệt

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2025

Giám đốc
Director



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bảo Ngọc

VIMCERTS_251

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Testing Results

Số/No.: 06883/2025/PKQ (SONADEZI/25.2088)

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG – Client Information

Khách hàng - Client	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP		
Địa chỉ - Address	Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trán Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam		
Địa điểm lấy mẫu - Sampling site:	Tòa nhà Sonadezi - Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trán Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam		
Loại mẫu - Type of Sample:	Không khí xung quanh K3: Bên ngoài Tòa nhà Sonadezi phía Xa lộ Hà Nội		
Ngày quan trắc – Monitoring date:	12/12/2025		
Ngày nhận mẫu - Sample receiving date:	16/12/2025		

II. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM - Testing results


Ngày trả kết quả - Results date: 16/12/2025

STT No.	Thông số Parameters	Phương pháp thử Testing methods	Đơn vị Unit	Giới hạn phát hiện MDL	Kết quả Testing result	QCVN 05:2023/BTNMT Standard
					K3	
1	O ₃ (*)	TCVN 7171:2002	µg/Nm ³	0-19.632	78,396	200

Ghi chú – Remark:

- K3: NG.AA.161225.08566;
- (*): Thông số đo nhanh tại hiện trường;
- QCVN 05:2023/BTNMT: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ- Trung bình 1 giờ;
- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với thông số đo nhanh do Phòng Kỹ thuật & Dịch vụ Môi trường đo tại hiện trường;

Quản lý chất lượng
QA/QC



Bùi Đức Anh

Trưởng phòng Kỹ thuật và
Dịch vụ Môi trường
Supervised by



Phan Ngọc Duyệt

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2025



Giám đốc
Director



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bảo Ngọc



NGUYEN GIA

BC/BYT 275

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG NGUYỄN GIA

Địa chỉ: Ô 02, Lô D47, Khu D KĐT Lê Trọng Tấn, P. Dương Nội, TP. Hà Nội

Web: www.nguyengiaena.com Email: nguyengia.ena@gmail.com

Hotline: 0338572255

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Testing Results

Số/No.: 06884/2025/PKQ (SONADEZI/25.2088)

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG – Client Information

Khách hàng - Client	: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP
Địa chỉ - Address	: Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Địa điểm lấy mẫu- Sampling site:	Tòa nhà Sonadezi - Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Loại mẫu - Type of Sample:	Khí làm việc K4: Khu vực tầng 19 – hành lang
Ngày quan trắc – Monitoring date:	12/12/2025
Ngày nhận mẫu - Sample receiving date:	16/12/2025

II. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM - Testing results

Ngày trả kết quả - Results date: 16/12/2025

STT No.	Thông số Parameters	Phương pháp thử Testing methods	Đơn vị Unit	Kết quả Testing result	Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT Standard
				K4	
1	Ozone(*)	EQOA-0815-227	mg/m ³	0,0469	0,2

Ghi chú – Remark:

- K4: NG.WA.161225.08568;

- (*): Thông số đo nhanh tại hiện trường;

- QUYẾT ĐỊNH 3733/2002/QĐ-BYT: QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH 21 TIÊU CHUẨN VỆ SINH LAO ĐỘNG, 05 NGUYÊN TẮC VÀ 07 THÔNG SỐ VỆ SINH LAO ĐỘNG; Từng lần tối đa;

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với thông số đo nhanh do Phòng Kỹ thuật & Dịch vụ Môi trường đo tại hiện trường;

Quản lý chất lượng
QA/QC

Bùi Đức Anh

Trưởng phòng Kỹ thuật và
Dịch vụ Môi trường
Supervised by

Phan Ngọc Quyết

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2025



Giám đốc
Director

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bảo Ngọc



NGUYEN GIA

BC/BYT 275

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG NGUYỄN GIA

Địa chỉ: Ô 02, Lô D47, Khu D KĐT Lê Trọng Tấn, P. Dương Nội, TP. Hà Nội

Web: www.nguyengiaena.com Email: nguyengia.ena@gmail.com

Hotline: 0338572255

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Testing Results

Số/No.: 06885/2025/PKQ (SONADEZI/25.2088)

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG – Client Information

Khách hàng - Client	: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP
Địa chỉ - Address	: Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trán Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Địa điểm lấy mẫu- Sampling site:	Tòa nhà Sonadezi - Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trán Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Loại mẫu - Type of Sample:	Khí làm việc K5: Khu vực tầng 2
Ngày quan trắc – Monitoring date:	12/12/2025
Ngày nhận mẫu - Sample receiving date:	16/12/2025

II. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM - Testing results

Ngày trả kết quả - Results date: 16/12/2025

STT No.	Thông số Parameters	Phương pháp thử Testing methods	Đơn vị Unit	Kết quả Testing result	Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT Standard
				K5	
1	Ozone(*)	EQOA-0815-227	mg/m ³	0,0036	0,2

Ghi chú – Remark:

- K5: NG.WA.161225.08569;

- (*): Thông số đo nhanh tại hiện trường;

- QUYẾT ĐỊNH 3733/2002/QĐ-BYT: QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH 21 TIÊU CHUẨN VỆ SINH LAO ĐỘNG, 05 NGUYÊN TẮC VÀ 07 THÔNG SỐ VỆ SINH LAO ĐỘNG; Từng lần tối đa;

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với thông số đo nhanh do Phòng Kỹ thuật & Dịch vụ Môi trường đo tại hiện trường;

Quản lý chất lượng
QA/QC

Bùi Đức Anh

Trưởng phòng Kỹ thuật và
Dịch vụ Môi trường
Supervised by

Phan Ngọc Duyệt

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2025



Giám đốc
Director

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bảo Ngọc



NGUYEN GIA

BC/BYT 275

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG NGUYỄN GIA

Địa chỉ: Ô 02, Lô D47, Khu D KĐT Lê Trọng Tấn, P. Dương Nội, TP. Hà Nội

Web: www.nguyengiaena.com Email: nguyengia.ena@gmail.com

Hotline: 0338572255

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Testing Results

Số/No.: 06886/2025/PKQ (SONADEZI/25.2088)

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG – Client Information

Khách hàng - Client	: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP
Địa chỉ - Address	: Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trán Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Địa điểm lấy mẫu- Sampling site:	Tòa nhà Sonadezi - Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trán Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Loại mẫu - Type of Sample:	Khí làm việc K6: Khu vực tầng 8
Ngày quan trắc – Monitoring date:	12/12/2025
Ngày nhận mẫu - Sample receiving date:	16/12/2025

II. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM - Testing results

Ngày trả kết quả - Results date: 16/12/2025

STT No.	Thông số Parameters	Phương pháp thử Testing methods	Đơn vị Unit	Kết quả Testing result	Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT Standard
				K6	
1	Ozone(*)	EQOA-0815-227	mg/m ³	0,0008	0,2

Ghi chú – Remark:

- K6: NG.WA.161225.08570;

- (*): Thông số đo nhanh tại hiện trường;

- QUYẾT ĐỊNH 3733/2002/QĐ-BYT: QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH 21 TIÊU CHUẨN VỆ SINH LAO ĐỘNG, 05 NGUYÊN TẮC VÀ 07 THÔNG SỐ VỆ SINH LAO ĐỘNG; Từng lần tối đa;

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với thông số đo nhanh do Phòng Kỹ thuật & Dịch vụ Môi trường đo tại hiện trường;

Quản lý chất lượng
QA/QC

Bùi Đức Anh

Trưởng phòng Kỹ thuật và
Dịch vụ Môi trường
Supervised by

Phạm Ngọc Tuyết

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2025



Giám đốc
Director

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bảo Ngọc